PIEDRA MILIAR SRL

Roka®

SOLUCIONES DE CAUCHO PARA LA INDUSTRIA

PIEDRA MILIAR SRL



APOYOS DE NEOPRENO

Fabricamos apoyos de neopreno puro, con lámina metálica o anclada a cualquier medida cumpliendo con las especificaciones de cada obra.

JUNTAS DE DILATACIÓN

La junta de dilatación es un elemento que permite los movimientos relativos entre dos partes de una estructura u otras con las cuales trabaja.

JUNTAS PARA PUENTES

Esta junta tiene una estructura de ensamblaje atornillados.
Cuenta con una placa de refuerzo interna para soportar la carga de varios vehículos.

Roka®

PIEDRA MILIAR SRL



WATERSTOP DE CAUCHO

Son bandas flexibles de caucho de diversos tipos, anchos y diseños, utilizados para evitar el pasaje de agua en juntas de contracción, expansión y construcción en estructuras de concreto.
Tamaños: 4", 6", 8", 9" y 12"

ESPUMA ACÚSTICA / TÉRMICA EN EVA

Son utilizados como bases para colocar otro tipo de piso o aislar el sonido o temperaturas. Consultar por variedad de colores.
Presentación en láminas desde 2mm hasta 12mm de espesor.

ZÓCALO SANITARIO

Nuestro perfil zócalo es elaborado a base de caucho natural sanitario de primer uso. Este perfil evita la acumulación de residuos en zonas difíciles de limpiar como en esquinas.
Presentación de 10cm de altura x 5cm de ancho en tramos de 5 mt

Roka®

PIEDRA MILIAR SRL

BOLARDO DE CAUCHO
VILLA PANAMERICANA

PROTECTOR DE COLUMNAS
SAN ISIDRO

RUBBER PARKING

ASESORÍA E INSTALACIÓN

PROTECTOR DE COLUMNAS ANGULAR (TI03 - TI28)

* 10cm de ancho (cada lado)
  1cm de espesor
  Longitud: 80cm
* 10cm de ancho (cada lado)
  1cm de espesor
  Longitud: 100cm

PROTECTOR DE COLUMNAS CURVO (TI13)

Su forma curva brinda mayor resistencia al impacto
10cm ancho x 80cm altura x 2cm espesor (parte curva)



BOLARDO DE CAUCHO (BOL01)

Ideales para demarcar calles o ciclovías y asi evitar el paso de vehículos.
80cm de altura x 12.5 de diámetro

Base metálica de acero galvanizado

Roka®

PIEDRA MILIAR SRL

TOPELLANTAS DE CAUCHO
(TI01 - TI02 - TI33)

Tamaños:

15 cm de ancho
10 cm de altura

Longitud: 1.80 mt

15cm de ancho
12cm de altura
Longitud: 75cm

15 cm ancho
10 cm de altura
Longitud: 50 cm

REDUCTOR DE VELOCIDAD ROMPEMUELLE

30 cm de ancho x 5 cm de altura
Longitud: 1.80 mt

30 cm de ancho x 6 cm de altura
Longitud: 1 mt

ROMPEMUELLE PREMIUM:

50cm de ancho
7.5cm de altura
Longitud: 50 mt

Los terminales se venden por eparado

Roka®

PIEDRA MILIAR SRL

PRODUCTOS PARA ESTACIONAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL

PROTECTOR DE MUROS (TI06 - TI32)

Producto de señalización para evitar golpes con los vehículos en zonas de estacionamiento y almacenes.

* 1 mt x 20 cm de ancho x 10mm de espesor
* 1mt de largo x 16 cm de ancho x 6 cm de espesor

PROTECTOR DE PARED AUTOADHESIVO (LA02)

Elaborado con espuma de alta densidad EVA, cuenta con cintas autoadhesivas para su fácil instalación.

2.10 mt de largo x 20 cm x 6 mm de espesor

ESPEJOS CONVEXOS PANORÁMICOS (CONVEX)

Son resistentes. Su curvatura permite ampliar la visibilidad sobre áreas como en esquinas.

Modelos: Con quitasol / Sin quitasol

Diámetro: 60 y 80 cm

BARRERA NEW JERSEY BARRERA VIAL (BV01)

Son fáciles de acoplamiento. Ideal para delimitar calles, ciclovías o zonas de trabajo.

1133±3 mm de largo
400±3 mm de ancho
700±3 mm de alto

Roka®

PIEDRA MILIAR SRL

PRODUCTOS PARA ESTACIONAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL

CONO VIAL (CT)

Son resistentes al alto impacto y a los rayos UV.
No se decoloran.
Tamaños: 90 cm y 70 cm

POSTE VIAL (PV01)

Cuenta con una base cónica, el cual le otorga una mayor estabilidad y facilidad de uso.
1290±10 mm de altura

PROTECTOR DE CABLES (TI35-TI36)

Cuentan con una base elaborada de caucho y la tapa de PVC.

Modelos:

2 Vías:	970mm	4 Vías:	900mm
	250mm		500mm
	45mm		55mm

HITO VIAL (TI19)

Medida:
Altura 75cm
Diámetro de base 20cm
Diámetro de cuerpo 8cm

HITO TUBULAR (HT)

Cuentan con una base removible y cintas reflectivas
83cm de altura x 20cm de ancho

Base removible

HITO ABATIBLE DE CAUCHO (TI38)

Cuentan con una base de caucho removible y cintas reflectivas
96cm de altura
11cm de diámetro
Diámetro de base: 26cm

Roka®

PIEDRA MILIAR SRL

BOYA VIAL (B01)

Elaborado a base de polietileno con dos cristales circulares reflectivos.
17cm x 17cm x 6.5cm

BLOQUEADOR DE ESTACIONAMIENTO (TI37)

Sirve para proteger su espacio reservado mientras se encuentra ausente.

500mm de anch
700mm largo
420mm altura

Cuenta con juego de llaves para bloquearlo

TACO / CUÑA DE RUEDA (TI31)

Elaborado a base de caucho, imprescindibles para cualquier entorno de muelle de carga.

26cm de largo
15.5cm ancho
19cm de altura

Mango de goma

CILINDRO / BARRIL DE GOMA (CV01)

Son de forma cilíndrica y su base tiene forma octagonal para mayor estabilidad.

63+/- 0.5cm de ancho
106.5 +/- 0.5cm de altura

Roka®

PIEDRA MILIAR SRL



PISO PODODÁCTIL (PP01)

Hechos a base de poliuretano, sirven para orientar a las personas con deficiencia visual o alguna otra discapacidad.

30cm x 30cm
2.30mm de espesor
7.50mm con alto relieve

DEFENSAS STÁNDARD

Son útiles para evitar que los vehículos golpeen a zonas de descarga o hangares, evitando el daño de estructuras.

- 50cm x 20cm x 10cm
- 30cm x 20cm x 9cm
- 30cm x 30cm x 10cm

ESPEJOS CONVEXOS PETROPERU

TOPELLANTAS DE CAUCHO VILLA PANAMERICANA

Roka®

PIEDRA MILIAR SRL

SECTOR INDUSTRIAL

REVESTIMIENTO DE RODILLOS

Los rodillos pueden ser recubiertos con elastómeros dependiendo del tipo de industria al que está destinado, los materiales de recubrimiento pueden ser: Hypalon, silicona, caucho natural, etc.

FABRICACIÓN DE PERFILES O PIEZAS ESPECIALES

Para la elaboración de estos productos solo es necesario tener un plano o muestra, indicar uso y características.

LÁMINAS DE CAUCHO

Tenemos variedad de planchas de caucho en distintos materiales los cuales son:

Nitrilo - Neopreno - Silicona
EPDM - Natural

Roka®

PIEDRA MILIAR SRL

SECTOR INDUSTRIAL

REVESTIMIENTO DE RODILLOS

Los rodillos pueden ser recubiertos con elastómeros dependiendo del tipo de industria al que está destinado, los materiales de recubrimiento pueden ser: Hypalon, silicona, caucho natural, etc.

FABRICACIÓN DE PERFILES O PIEZAS ESPECIALES

Para la elaboración de estos productos solo es necesario tener un plano o muestra, indicar uso y características.

LÁMINAS DE CAUCHO

Tenemos variedad de planchas de caucho en distintos materiales los cuales son:

Nitrilo - Neopreno - Silicona
EPDM - Natural

Roka®

PIEDRA MILIAR SRL

SECTOR INDUSTRIAL

CORDONES DE NITRILO O'RINGS

Tenemos en varios diámetros, siendo el más pequeño de 1.5mm de diámetro y de 16mm, el más grande. Sin embargo, se puede fabricar según requerimiento.

EMPAQUETADURAS Y RETENES

Fabricamos cualquier tipo de empaquetadura industrial de diferentes colores, y se cotizan según plano o muestra.

CORTINA PVC (TI23)

Elaboradas a base de PVC transparente verde y son ideales para separar dos ambientes sin tener que perder el tránsito del personal o de materiales.
Rollos de 1.5mm de espesor
20cm de ancho
50mt de largo

Roka®

PIEDRA MILIAR SRL

PERFILES DE CAUCHO PARA ABRAZADERAS

Son elaborados a base de caucho natural de primer uso o nitrilo, contamos con gran variedad de modelos y medidas. Se usan para el aislamiento de flejes de acero, zunchos y abrazaderas.

PERFILES TIPO U CUBREFILOS

Utilizadas para cubrir superficies cortantes, tanto láminas metálicas, vidrio o cualquier otro elemento con aristas. Contamos con una variedad de modelos y podemos fabricar medidas según plano.

BOLAS DE CAUCHO PARA ZARANDA

Utilizados principalmente para la industria alimenticia, metalúrgica y farmacéutica. Las medidas más comunes son : 15mm, 20mm, 25 mm, 28mm , 30 mm y 110 mm de diámetro. Pero pueden ser fabricados según la cantidad requerida.

Roka®

PIEDRA MILIAR SRL

PEDILUVIOS PARA DESINFECCIÓN DEL CALZADO

Pediluvio antideslizante para la desinfección del calzado, está formulado a base de caucho neopreno. Es resistente al alto tránsito y a productos químicos.

MALLAS DE CAUCHO PARA ZARANDA

Son fabricadas con caucho altamente resistente a la abrasión desgarro e impacto, con refuerzo textiles. Incluye los elementos de fijación, templadores y frisas.

PEDILUVIOS PARA DESINFECCIÓN DE CALZADO

* 34cm 49cm x 2cm de altura total
* 40cm x 60cm x 2.5cm de altura total
* 50cm x 80cm x 3.2cm de altura total

PEDILUVIOS DOBLE

Pediluvio cuenta con un área de secado de doble capa de yute cosido.



Roka®

PIEDRA MILIAR SRL

PISOS EN GENERAL

MODELO BOTON CUADRADO
(CH264)

28cm de ancho x 5cm de contrapaso x 6mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt

MODELO BOTÓN

30 de ancho x 4cm de contrapaso x 4mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt

MODELO RANURADO
(R2166)

30cm de ancho x 4cm de contrapaso x 3mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt (Hasta 5 metros)

Roka®

PIEDRA MILIAR SRL

PISOS EN GENERAL



MODELO RANURADO CON BORDE AMARILLO (GRC 01)

30cm de ancho x 4cm de contrapaso x 3.5mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt



NARIZ DE ESCALERA ANTIDESLIZANTE PVC (TI04)

6cm de ancho x 4cm de contrapaso x 3mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt

FILO DE ESCALERA RANURADO (R4676)

7cm de ancho x 4cm de contrapaso x 3.20mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt

FILO DE ESCALERA PVC (TI04)

5cm de ancho x 2.5cm de contrapaso x 3mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt

PERFIL DE ESCALERA FOTOLUMINISCENTE (TI39)

6cm de ancho x 2.8cm de contrapaso x 3mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt

CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE (TI24)

7cm de ancho x 4cm de contrapaso x 3.20mm de espesor
LONGITUD: 1.20mt

Roka®

PIEDRA MILIAR SRL

PISOS EN GENERAL



PISOS ANTIFATIGA / DRENAJE

Especial para restaurantes y fábricas pesqueras.
Negro (Colores a pedido)
Resistencia a la temperatura
-40°C a 150°C



PISO TATAMI PARA ARTES MARCIALES (1204- 1205)

Compuesto de goma EVA con relieve antideslizante y borde dentado para unirlos de diversas maneras.
1 m x 1 m x 25 mm de espesor

Roka®

PIEDRA MILIAR SRL

PISOS EN GENERAL

PISO ANTIDESLIZANTE

Resistencia moderada a aceites industriales, excelente función al desgaste, impermeable, propiedades antigolpe y antideslizante.

MEDIDAS:
1.20mt de ancho
3mm de espesor
ROLLO DE 10/20mt



PISO PARA GIMNASIO

PISO EN ROLLO EPDM (G1201-G1207) | Color: Chispas azules/ blancas

Rollo de 1.22mt x 10mt de long x 8mm de espesor
Rollo de 1.22mt x 10mt de long x 6mm de espesor
Rollo de 1.22mt x 10mt de long x 4mm de espesor

PISO EN INTERLOCK EPDM (G1202-G1203)

Color: Chispas azules / Pieza negra
Piezas de 1 mt x 1 mt x 6mm de esp
Piezas de 1 mt x 1 mt x 10mm de esp

PISOS BALDOSA (PG01)

Formuladas especialmente con caucho granulado.
COLOR: Negro y verde
50cm x 50cm x 20mm de espesor



Roka®

PIEDRA MILIAR SRL

Para mayor información:

Dirección: Entre 7mo y 8vo anillo Av. Banzer,
Barrio Magisterio Norte, calle 2 N°16, a media
cuadra del Parque Autonómico Los Guapurusales.
Teléfonos: (3) 341 6450 – (3) 344 9340
Celular: 770-00784

www.piedramiliarsrl.com

Roka®